

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ І
РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від " __ " _____ 20__р. № _____

з __ _____ 20__ р.

Таблицю 4.1 доповнити наступними рядками:

Таблиця 4.1 - Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Витрати ресурсів на 1 маш.год експлуатації. Частина I

Шифр машин та механізмів	Найменування машин та механізмів	Середній розряд ланки робітників	Витрати труда машині- стів	Енергоносії				Мастильні матеріали,	Гідрав- лічна рідина (вода)	Мазут	Суміш гасу та мотор- ного палива	Газу	Витрати труда робі- тників, зайнятих на:	
				Бензин	Дизельне паливо	Електро- енергія	Стиснене повітря						ремонті та технічном у обслугову- ванні	переба- зуванні
			люд.год	кг	кг	кВт/год	м³	кг	кг, м³	кг	кг	кг	люд.год	люд.год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201-0012.1	Автомобіль бортовий Isuzu NQR 71P (з гідробортом), вантажопідйомність 4,3 т	3,6	1	-	4,01	-	-	0,26	-	-	-	-	0,18	-
201-0012.2	Автомобіль бортовий FAW CA 1061, вантажопідйомність 5 т.	3,7	1	-	4,55	-	-	0,29	-	-	-	-	0,22	-
201-0014.1	Автомобіль бортовий DAF CF 75, вантажопідйомність 11,3 т	4,3	1	-	11,28	-	-	0,72	-	-	-	-	0,26	-
203-0850.5	Навантажувач пневмоколісний однокішшевий New Holland L170 з навісною фрезою Gordini CP 40.13	5,9	1	-	3,72	-	-	0,23	0,05	-	-	-	0,23	0,09
203-0850.6	Навантажувач пневмоколісний однокішшевий New Holland L 230 з навісною фрезою	5,9	1	-	8,14	-	-	0,51	0,03	-	-	-	0,27	0,09
203-0850.7	Навантажувач пневмоколісний однокішшевий New Holland L 230 з навісною щіткою	5,9	1	-	6,52	-	-	0,42	0,03	-	-	-	0,24	0,09
203-0853.12	Навантажувач пневмоколісний однокішшевий SEM 650B, вантажопідйомність 5 т (місткість ковша 3,0 м³)	5,9	1	-	14,75	-	-	0,93	0,24	-	-	-	0,31	0,09
206-0246.1	Екскаватор однокішшевий на гусеничному ходу CAT 301.6, міскість	5,1	1	-	1,74	-	-	0,12	0,03	-	-	-	0,42	0,11
206-0251.20	Екскаватор однокішшевий на гусеничному ходу Komatsu PC 210 LC-5K, місткість ковша 1,3 м3	5,9	1	-	12,71	-	-	0,80	0,16	-	-	-	0,55	0,11
212-0600.11	Машина плавильно-заливальна Schafer LS500 F	5,9	1	-	7,86	-	-	0,33	0,03	-	-	-	0,17	0,20
212-0600.12	Машина плавильно-заливальна Crack PRO 125D	5,9	1	-	4,85	-	-	0,09	0,01	-	-	-	0,17	0,20
212-0600.13	Машина плавильно-заливальна Schafer LS 400	5,9	1	-	10,74	-	-	0,33	0,03	-	-	-	0,17	0,20
212-0901.5	Коток дорожній самохідний вібраційний комбінованої дії BOMAG BW 120,маса 2,5 т	5,9	1	-	2,98	-	-	0,19	0,01	-	-	-	0,14	0,06
212-0906.31	Коток дорожній самохідний вібраційний ґрунтовий HAMM 2315D, маса 8 т	6,9	1	-	5,84	-	-	0,37	0,05	-	-	-	0,16	0,04
212-0907.23	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий DYNAPAC CC422 HF, маса 10,4т	5,9	1	-	9,33	-	-	0,56	0,05	-	-	-	0,20	0,06
212-1303.33	Установка для очищення швів Splitstone CS-913	5,0	1	1,01	-	-	-	0,06	-	-	-	-	0,08	0,20
212-1400.48	Машина маркірувальна Grago RoadLazer RoadPak на базі автомобіля ГАЗ 33020	5,5	2	1,37	5,49	-	-	0,4	0,03	-	-	-	0,33	0,24
212-2000.67	Асфальтоукладальник на гусеничному ходу DYNAPAC SD 2550CS	7,3	2	-	22,59	-	-	1,42	0,29	-	-	-	0,40	0,12
212-2203.2	Ресайклер Wirtgen WR 240	7,1	2	-	71,60	-	-	4,51	0,46	-	-	-	0,96	0,14
212-2213.3	Дорожня фреза Wirtgen W 1900	7,2	3	-	27,14	-	-	1,71	0,39	-	-	-	0,8	0,44
270-0080.28d	Завод асфальтобетонний КДМ 20137, продуктивність 110 т/год (при роботі на дизельному паливі)	5,5	5	-	781,20	214,64	-	1,73	-	-	-	-	0,36	-
270-0171.12	Тягач сідельний SHAANXI SX 4255 NT 324	5,9	1	-	16,39	-	-	1,04	0,11	-	-	-	0,28	-

Таблицю 4.1 доповнити наступними рядками:

Таблиця 4.1 - Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Витрати ресурсів на 1 маш.год експлуатації. Частина II

Шифр машин та механізмів	Найменування машин та механізмів	Середній розряд ланки робітників	Витрати труда машиністів	Енергоносії				Маслильні матеріали,	Гідравлічна рідина (вода)	Мазут	Суміш гасу та моторного палива	Газу	Витрати труда робітників, зайнятих на:	
				Бензин	Дизельне паливо	Електроенергія	Стиснене повітря						ремонті та технічному обслуговуванні	перебазуванні
			люд.год	кг	кг	кВт/год	м³	кг	кг, м³	кг	кг	кг	люд.год	люд.год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205-0900.1	Повітрорудка Oleo-Mac BV 162	-	-	0,89	-	-	-	0,03	-	-	-	-	(0,02)	(0,01)
270-0224.4	Тепловий спис Crack Pro Turbo	-	-	2,22	-	-	-	0,09	-	-	-	1,56	(0,05)	(0,03)
270-0236.8	Повітрорудка Husqvarna 580 BTS	-	-	0,65	-	-	-	0,02	-	-	-	-	(0,04)	(0,01)

УКНД 91.220; 93.080.10

Ключові слова: ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів, автомобільних доріг.

Заступник директора з
наукової роботи

А.О. Безуглий

Науковий керівник,
завідувач відділу нормування
дорожніх робіт

Т.І. Печончик

Відповідальний виконавець,
молодший науковий співробітник

Ю.А. Маковська